DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 2005 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

05107086 **Image available**
LIOUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

PUB. NO.: 08-062586 [JP 8062586 A]

PUBLISHED: March 08, 1996 (19960308)

INVENTOR(s): WAKITA HISAHIDE

APPLICANT(s): MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [000582] (A Japanese Company

or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: 06-195033 [JP 94195033]

FILED: August 19, 1994 (19940819)

INTL CLASS: [6] G02F-001/1333; G02F-001/1335; G02F-001/1343

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS)

ABSTRACT

PURPOSE: To provide a liquid crystal display element which is driven with low voltage without increasing the thickness of electrodes, makes it possible to obtain bright display and is wide in visual field angle.

CONSTITUTION: A high polymer dispersion type liquid crystal layer formed by dispersing liquid crystals in a high-polymer matrix is clamped between upper and lower substrates 1 and 3. A pair of orthogonal polarizing plates 10, 11 is arranged on both outer sides of the upper and lower substrates 1 and 3. The electrodes of the lower substrate 3 are formed as comb tooth-shaped electrodes 5, 6 which make a pair and to which the impression of transverse electric fields (electric fields in a direction horizontal with the substrates) is possible. The axes of polarization of the polarizing plates 10, 11 have an angle of 45 deg. with the comb tooth parts of the comb tooth-shaped electrodes 5, 6. The electrode of the upper substrate 1 is a common electrode 2 covering the entire part of a display region. The liquid crystal display element is so constituted that the liquid crystal molecules are perpendicularly oriented when the comb tooth-shaped electrodes 5, 6 are kept at the same potential and voltage is

applied between these electrodes and the common electrode 2.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-62586

(43)公開日 平成8年(1996)3月8日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

G02F 1/1333

1/1335

510

1/1343

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全7頁)

(21)出願番号

特願平6-195033

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(22)出願日 平月

平成6年(1994)8月19日

(72)発明者 脇田 尚英

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内


(74)代理人 弁理士 宮井 暎夫

(54) 【発明の名称】液晶表示素子

(57)【要約】

【目的】 電極の厚みを厚くすることなく低電圧で駆動でき、明るい表示が得られるとともに視野角の広い液晶表示素子を提供する。

【構成】 高分子マトリクス中に液晶を分散させた高分子分散型液晶層を上下基板1,3間に挟持し、上下基板1,3の両外側に一対の直交偏光板10,11を配置し、下基板3の電極を横電界(基板と水平方向の電界)を印加可能な対をなす櫛歯形電極5,6とし、偏光板10,11の偏光軸が櫛歯形電極5,6の櫛歯部分と45度の角度を有している。なお、上基板1の電極は表示領域全体を被う共通電極2である。そして、櫛歯形電極5,6を同電位とし、共通電極2との間に電圧を印加したときに液晶分子が垂直配向するようにしている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 高分子マトリクス中に液晶を分散させた 高分子分散型液晶層を電極を内側にして対向配置した一 対の基板間に挟持し、前記一対の基板の両外側に一対の 偏光板をそれぞれの偏光軸が直交するように配置し、 前記一対の基板のうち少なくとも一方の基板の電極を前 記基板と水平方向の電界を印加可能な対をなす櫛歯形電 極とし、前記一対の偏光板のうち一方の偏光軸が前記対 をなす櫛歯形電極の櫛歯の突出方向と30度ないし45 度で交差した液晶表示素子。

1

【請求項2】 一対の基板のうち一方の基板の電極は対 をなす櫛歯形電極とし、他方の基板の電極は表示領域全 体を被う電極とし、前記対をなす櫛歯形電極を同電位と し前記対をなす櫛歯形電極と前記他方の基板の電極との 間に電圧を印加したときに液晶分子が垂直配向するよう にした請求項1記載の液晶表示素子。

【請求項3】 電界が印加されないときの高分子マトリクス中の液晶分子が前記高分子マトリクス表面に垂直配向している請求項2記載の液晶表示素子。

【請求項4】 高分子分散型液晶層の厚みを、対をなす 20 櫛歯形電極の櫛歯部分の間隙より大きくした請求項2記 載の液晶表示素子。

【請求項5】 高分子マトリクス中に液晶を分散させた高分子分散型液晶層を電極を内側にして対向配置した一対の基板間に挟持し、前記一対の基板の両外側に一対の偏光板をそれぞれの偏光軸が直交するように配置し、前記一対の基板の電極を前記基板と水平方向の電界を印加可能な対をなす櫛歯形電極とし、前記一対の偏光板のうち一方の偏光板の偏光軸は前記対をなす櫛歯形電極のつち一方の偏光板の偏光軸は前記対をなす櫛歯形電極の一次では高分子でトリクス中の液晶分子が前記基板面に水平でかつ前記対をなす櫛歯形電極の櫛歯の突出方向と30度ないし45度の角度をもって配向し、前記対をなす櫛歯形電極間に電圧を印加することにより前記液晶分子が前記櫛歯形電極の櫛歯の突出方向と直交する方向に配向するようにした液晶表示素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、液晶表示素子に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶素子として、最も広く用いられているのは、捻れネマチック (TN) モードである。TNモードの欠点の一つに視野角の狭さが上げられる。これは、捻れた水平配向から垂直配向への途中の電圧で、斜めからパネルを見たとき、液晶分子の立ち上がる向きからは分子の短軸が見えるので複屈折が小さく暗いが、その逆方向からみると分子の長軸から見るので明るくなってしまっ。このため、逆方向のコントラストは低く、既

【0003】このような欠点を解決する手段として、液 晶分子を基板に水平で、その方位角を横方向の電界で変 える方法が提案されている(例えば、特願平5-870 41)。電圧無印加のときには基板上の配向膜により液 晶は一方向に水平配向しており、その方向に偏光軸を合 わせた直交偏光板でパネルを挟めば、黒状態は偏光板自 身の特性とほとんど変わらず方向依存性が非常に小さ い。そして、この液晶層に横方向の電界を印加するため に、図5のような櫛歯形電極が用いられる。図5 (a) 10 は櫛歯形電極を用いた液晶セルの概略断面図であり、4 0.41は櫛歯形電極、42は上基板、43は下基板、 44は液晶層である。図5(b)は櫛歯形電極40.4 1を形成した下基板43の平面図である。櫛歯形電極4 0,41はそれぞれの櫛歯部分を交互に平行に配置して あり、隣接する櫛歯の間に電圧を印加して基板に水平な 方向の電界(横電界)を印加する。偏光板の偏光軸方向 (無電界時の液晶の配向方向) と櫛歯形電極の櫛歯の突 出方向とが直交していなければ(45度が最も明る い)、横電界により液晶分子が配向すると複屈折効果に より入射偏光が回転し明るくなる。

[0004]一方、視野角を広げる方法として、直交す る偏光板の間に高分子分散型液晶を挟んだ液晶素子が提 案されている(例えば、ジャパンディスプレイ)92、 p631「高分子分散液晶を用いたフルカラーTFTLC D」)。高分子分散液晶は、低分子のネマチック液晶を 高分子マトリクス(マイクロカプセルや多孔質体)で包 んだ構造を持っている。入射偏光は液晶滴を通過すると きに複屈折を受けるが、液晶滴によって液晶分子の配向 方向はばらばらであり、しかも液晶と高分子マトリクス の屈折率不一致により散乱が生じ光路が複雑に変わるた め、どの方向から入射しても複屈折量はあまり変わらな い。このため、電圧無印加時には明状態になる。電圧を 印加すると液晶分子は垂直配向し暗くなるが、途中の電 圧でも立ち上がり方向が様々であるため、視野角依存性 は小さい。液晶パネルに負の複屈折を持つポリマーフィ ルムを添付すれば、垂直配向の視野角依存性も小さくな り、さらに視野角が広がる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】横電界を印加する従来例では、液晶分子は配向膜により束縛されているために、界面の液晶分子は電圧を印加しても動かない。電圧印加により容易に動くのは液晶層の中央部の液晶分子であるので、中央部に電界が十分掛からなければならないので、櫛歯形電極の厚みを1μm以上と非常に厚くしなければ、低い電圧での駆動は難しい。通常、透明電極はせいぜい数百nmであるが、これを、1μmの厚みにすると透過率は極めて低くなり、しかも、膜厚が大きいと微細加工の最小幅も大きくなるので、有効な表示領域である電極間部が小さくなり、脚口室が下がり暗い表示に

くなる。

【0006】また、偏光板の間に高分子分散液晶を挟んだ従来例では、明状態の明るさがTNモードの1/3程度と非常に暗くなってしまう。これは、複屈折効果による出射光強度は偏光に対して複屈折の主軸が45度傾いたときに最も大きいが、従来例の高分子分散液晶では配向方向がランダムなために、このような条件を満たすことができないことが原因である。

【0007】この発明の目的は、電極の厚みを厚くすることなく低電圧で駆動でき、明るい表示が得られるとと 10 もに視野角の広い液晶表示素子を提供することである。 【0008】

【課題を解決するための手段】請求項1記載の液晶表示素子は、高分子マトリクス中に液晶を分散させた高分子分散型液晶層を電極を内側にして対向配置した一対の基板間に挟持し、一対の基板の両外側に一対の偏光板をそれぞれの偏光軸が直交するように配置し、一対の基板のうち少なくとも一方の基板の電極を基板と水平方向の電界を印加可能な対をなす櫛歯形電極とし、一対の偏光板のうち一方の偏光軸が対をなす櫛歯形電極の櫛歯の突出 20方向と30度ないし45度で交差している。

【0009】請求項2記載の液晶表示素子は、請求項1 記載の液晶表示素子において、一対の基板のうち一方の 基板の電極は対をなす櫛歯形電極とし、他方の基板の電 極は表示領域全体を被う電極とし、対をなす櫛歯形電極 を同電位とし対をなす櫛歯形電極と他方の基板の電極と の間に電圧を印加したときに液晶分子が垂直配向するよ うにしている。

【0010】請求項3記載の液晶表示素子は、請求項2 記載の液晶表示素子において、電界が印加されないとき 30 の高分子マトリクス中の液晶分子が高分子マトリクス表 面に垂直配向している。請求項4記載の液晶表示素子 は、請求項2記載の液晶表示素子において、高分子分散 型液晶層の厚みを、対をなす櫛歯形電極の櫛歯部分の間 隙より大きくしている。

【0011】請求項5記載の液晶表示素子は、高分子マトリクス中に液晶を分散させた高分子分散型液晶層を電極を内側にして対向配置した一対の基板間に挟持し、一対の基板の両外側に一対の偏光板をそれぞれの偏光軸が直交するように配置し、一対の基板の電極を基板と水平40方向の電界を印加可能な対をなす櫛歯形電極とし、一対の偏光板のうち一方の偏光板の偏光軸は対をなす櫛歯形電極の櫛歯の突出方向と平行とし、電界が印加されないときの高分子マトリクス中の液晶分子が基板面に水平でかつ対をなす櫛歯形電極の櫛歯の突出方向と30度ないし45度の角度をもって配向し、対をなす櫛歯形電極の櫛歯の突出方向と直交する方向に配向するようにしてい

【作用】この発明の液晶表示素子は、高分子マトリクス中に液晶を分散させた高分子分散型液晶層を一対の基板間に挟持し、基板に形成した電極を横電界(基板と水平方向の電界)を印加できる櫛歯形電極としている。従来の高分子配向膜で配向させた液晶では、櫛歯形電極のある基板平面上の液晶分子が固定されているため、最も横電界が強くなる基板表面近くの液晶分子は固定されて動かず、電圧を強くしなければならなかった。しかし、高分子分散液晶では、高分子マトリクスと液晶の間に未重合のモノマーが存在するため、液晶と高分子の相互作用は弱く、界面近傍の液晶分子も動き易い。また、高分子分散液晶の液晶滴はほぼ球形なので、どの方向の電界に

対しても、電界方向に分子長軸が平行に近い部分があり、通常、その部分の液晶は閾値性を持たず、極く弱い電界に対しても応答する。

【0013】このように、この発明の液晶表示素子は従来より低い電圧でも応答し、櫛歯形電極の厚みを厚くする必要はない。櫛歯形電極による横電界で応答したときには、パネルを挟む直交偏光板を櫛歯から45度方向に設置すれば、通常の高分子液晶パネルを偏光板に挟んだ場合より明るくなる。数μmの距離で隣接する櫛歯形電極の電位を等しくし、対向する電極との間に電圧を印加すれば、櫛歯間の電極のある部分はもちろん、ない部分にも厚み方向の電圧がある程度印加される。したがって、液晶分子は垂直配向になるが、その横電界による水平配向との中間状態では、分子長軸の方位は分子が立ち上がるにつれてランダムになるので、視野角は広い。

【0014】また、高分子分散液晶は磁場印加や延伸により、楕円球状になり水平に一方向に並べることが可能である。この初期の水平配向と、45度方向に横電界で配向方向を変えた状態とにより、水平配向間でコントラストを付け、視野角の広い表示も可能である。

[0015]

【実施例】以下、この発明の実施例を図面を用いて説明 する。

【第1の実施例】図1はこの発明の第1の実施例の液晶表示素子の模式断面図である。図1において、1はガラスからなる上基板、2は共通電極、3はガラスからなる下基板、5、6は櫛歯形電極、8は液晶滴、9は液晶パネル、10、11は偏光板、12、13は画素である。図2は図1における下基板3の平面図であり、4は薄膜トランジスタ、7はバスラインである。

【0016】この液晶表示素子は、高分子マトリクス中に液晶を分散させた高分子分散型液晶層を上下基板1,3 の両外側に一対の直交偏光板10,11を配置し、下基板3の電極を横電界(基板と水平方向の電界)を印加可能な対をなす櫛歯形電極5,6 とし、偏光板10,11 の偏光軸が櫛歯形電極5,6 の櫛歯の突出方向と45 度の角度を有している。

る。

である。そして、櫛歯形電極5、6を同電位とし、共通 電極2との間に電圧を印加したときに液晶分子が垂直配 向するようにしている。

【0017】この液晶表示素子の製造方法を簡単に説明 しておく。上基板1上には、酸化インジウム錫(IT O) の共通電極2を表示領域全体に100nmの厚みで 膜付けしている。また、下基板3上には薄膜トランジス タ4を形成した後、ITOを200nm膜付けし、フォ トリソグラフィー法によりパターンニングして櫛歯形電 極5,6を形成した。櫛歯形電極5は薄膜トランジスタ 10 水平に並びやすいので好ましい。 4のドレインに接続され、櫛歯形電極6には±3 Vの交 流電圧がパスライン7から供給される。櫛歯形電極5. 6は、櫛歯部分の幅が3μmで、ピッチが12μmであ り、櫛歯形電極5,6はそれぞれの櫛歯部分が交互に平 行に配置され、櫛歯形電極5,6の隣接する櫛歯部分の 間隔は3 µmになる。図1、図2では、櫛歯は2本づつ しかないが、実際は約150μmの画素内に全体に設け てある。

【0018】それから、上基板1と下基板2を直径4μ mの球形スペーサを挟んで貼合わせた後、液晶と高分子 20 前駆体の溶液を注入した。高分子前駆体は紫外線硬化性 のふっ素系アクリルモノマーとオリゴマーと重合開始剤 1%の混合物であり、液晶は複屈折率△nが約0.08 のネマチック液晶を用い、高分子前駆体と液晶との混合 比を1:4とした。このパネルに10mJ/cm²の紫外線 を照射したところ、直径が約3μmの液晶滴8が形成さ れた。偏光顕微鏡による観察の結果、液晶分子は高分子 マトリクス壁に垂直で、液晶滴8の中心から放射状に並 ぶ配向をしている。

1を配置する。このとき偏光板10,11の偏光軸が、 図2の矢印A, Bのように、櫛歯形電極5, 6の櫛歯の 突出方向と45度をなす方向に配置する。この液晶表示 素子は、図1に示す左側の画素13では、薄膜トランジ スタ4に駆動される櫛歯形電極5は0Vになっており、 交流電圧が印加された櫛歯形電極6との間に横電界が印 加される。このとき、櫛歯形電極6の中央部はやや暗く なるが、画素全体としては、TNモードの70%程度の 透過率が得られ、液晶分子は水平に近い配向を示してい ることが確認された。

【0020】また、右側の画素12では、櫛歯形電極5 は、櫛歯形電極6と同相の交流電圧が印加されている。 このとき、画素はほぼ暗くなり、櫛歯の間の液晶分子も 垂直配向していた。櫛歯形電極 5, 6の隣接する櫛歯の 間隔が数μm程度の場合、電極のない部分にも電極のあ る部分とさほど変わらない電界強度が印加される。垂直 配向と水平配向の中間状態では、分子が立ち上がるにつ れて横電界は弱まり、水平面での配向方位は液晶滴8の 中心から放射状になる。このため、視野角は、±40度 ず、コントラストが10以上の範囲も従来より2倍以上

【0021】なお、高分子分散液晶の初期配向は、高分 子マトリクス壁に垂直配向している方が水平配向の場合 より駆動電圧が低いので、この発明の液晶表示素子には 適している。また、共通電極2と櫛歯形電極5,6との 距離、すなわち、高分子分散液晶の厚み(4μm)は、 この実施例のように、櫛歯形電極5,6の隣接する櫛歯 の間隔 (3μm) より大きい方が、横電界印加時により

【0022】また、偏光板10、11の一方の偏光軸と 櫛歯形電極5,6の櫛歯の突出方向とのなす角度は45 度が最適値だが、30度以上であれば十分明るい。図3 に、液晶分子長軸方向と偏光板10,11の一方の偏光 軸とのなす角 θ と、相対透過率Iとの関係を示す。ここ で、角θと相対透過率 I との関係はつぎの数 1 で示さ れ、図3は数1を図式化したものである。

[0023]

【数1】 $I = s i n^{2} 2 \theta$

角 θ が30度より小さくなると相対透過率Iの減少が著 しいため、相対透過率 I が 7 5 %以上となる 3 0 度以上 の角 θ であれば、十分明るいものとした。なお、角 θ は、偏光板10、11のうちどちらか一方の偏光軸とは 必ず45度以下となることは言うまでもない。

【0024】なお、この実施例では、下基板3の電極の みを対をなす櫛歯形電極5,6としたが、さらに上基板 1の共通電極2も対をなす櫛歯形電極としても同様の効 果が得られる。

[第2の実施例] 図4はこの発明の第2の実施例の液晶 【0019】この液晶パネル9の両側に偏光板10.1 30 表示素子の模式断面図である。図4において、30,3 2は上下基板、31a,31bは上基板30に形成した 櫛歯形電極、33a,33bは下基板32に形成した櫛 歯形電極、34、35は偏光板、36は液晶滴である。 なお、図4の液晶滴36中の液晶分子は、Ⅰ型(棒状) とT型で示しているが、I型は紙面に平行な液晶分子を 示し、T型はハンマー表記と呼ばれる表記法で、ハンマ ーの柄(Tの縦棒)が液晶分子で、ハンマーの頭(Tの 横棒)の方が紙面の手前に傾いていることを示す。

> 【0025】この実施例の液晶表示素子は、高分子マト 40 リクス中に液晶を分散させた高分子分散型液晶層を上下 基板30、32間に挟持し、上下基板30、32の両外 側に一対の直交偏光板34,35を配置し、上下基板3 0,32の電極を横電界(基板と水平方向の電界)を印 加可能な対をなす櫛歯形電極31a、31b・33a, 33bとし、上側の偏光板34の偏光軸は櫛歯形電極3 1a, 31b, 33a, 33bの櫛歯の突出方向と平行 とし、下側の偏光板35の偏光軸は櫛歯形電極31a, 31b, 33a, 33bの櫛歯の突出方向と直交してい る。そして、電界が印加されないときの高分子マトリク

電極31a,31b,33a,33bの櫛歯の突出方向と45度の角度をもって配向し、横電界を印加することにより液晶分子が櫛歯形電極31a,31b,33a,33bの櫛歯の突出方向と直交する方向に配向するようにしている。

【0026】したがって、ここでは、薄膜トランジスタを形成していない上基板30側にも櫛歯形電極31a,31bを設けている。櫛歯形電極31a,31b,33a,33bの櫛歯部分のピッチと幅は図1の場合と同様であり、下基板32上の櫛歯形電極33a,33bの位置と上基板30上の31a,31bの位置とは、上下基板30、32を貼合わせるときに合わせてある。

【0027】高分子分散液晶は、アクリル樹脂として、メルク社製PN393を用いており、液晶分子(複屈折率 Δnが0.1)は高分子マトリクス壁に水平に配向する。高分子分散液晶を紫外線を照射して作製後(粒径約1μm)、磁場を基板30,32に水平でかつ櫛歯形電極31a,31b,33a,33bの櫛歯の突出方向と45度の角度を有する方向に印加しながら、100度まで昇温、徐冷することにより、液晶分子を磁場の方向へ20配向させた。上下基板間の距離は約2.5μmであり、この実施例の場合は第1の実施例の場合(約4μm)より薄いパネルである。

【0028】偏光板34の偏光軸は櫛歯形電極31a,31b,33a,33bの櫛歯の突出方向と平行であり、偏光板35は櫛歯形電極31a,31b,33a,33bの櫛歯の突出方向と垂直な方向に偏光軸が向いている。上基板30の櫛歯形電極31aに±2Vの交流電圧を印加し、櫛歯形電極31bを接地して横電界を印加している。下基板32の櫛歯形電極33bは接地されて30おり、TFTに駆動される櫛歯形電極33aに電圧が印加されると液晶層に均一に横電界が印加される。このため、図4に示す左側の液晶分子は櫛歯形電極31a,31b,33a,33bに直交し、基板30,32と水平な方向に配向し、偏光板35の偏光軸と合うので、暗い表示になる。

【0029】図4に示す右側のように下基板32の櫛歯 形電極33aが接地されると、横電界の印加される上基 板30近傍の液晶分子は櫛歯形電極31a,31b,3 3a,33bに直交し、基板30,32と水平な方向に40 配向されているが、下基板32近傍の液晶分子は磁場印加による初期の水平配向が残り、複屈折が生じて明るくなる。

【0030】いずれの状態も、液晶分子は水平であるので視野角は極めて広い。なお、この実施例では、磁場を基板30、32に水平でかつ櫛歯形電極31a、31b、33a、33bの櫛歯の突出方向と45度の角度を

有する方向に印加して、液晶分子を磁場の方向へ配向させたが、この電界が印加されないときの高分子マトリクス中の液晶分子は基板30、32に水平で櫛歯形電極31a、31b、33a、33bの櫛歯の突出方向と30度ないし45度の角度をもって配向するようにしてあればよい。

【0031】以上のように上記実施例によれば、高分子分散型液晶層に横電界を印加することにより、通常の厚みの櫛歯形電極5,6,31a,31b,33a,33bを用いて、低電圧でも水平配向の液晶の配向方位を変えるができ、明るく、視野角の広い表示を得ることができる。なお、本実施例では、TFTを用いた液晶表示素子について説明したが、スタティック駆動や表示容量の小さい単純マトリクス駆動の液晶表示素子にも本発明は有効である。

[0032]

【発明の効果】この発明の液晶表示素子は、高分子マトリクス中に液晶を分散させた高分子分散型液晶層を一対の基板間に挟持し、基板に形成した電極を横電界(基板と水平方向の電界)を印加できる櫛歯形電極としている。高分子分散型液晶層に横電界を印加することにより、通常の厚みの櫛歯形電極を用いて、低電圧でも水平配向の液晶の配向方位を変えるができ、明るく、視野角の広い表示を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の第1の実施例の液晶表示素子の模式 断面図。

【図2】この発明の第1の実施例の液晶表示素子の下基板の平面図。


【図3】この発明の第1の実施例における液晶分子長軸 方向と偏光板の一方の偏光軸とのなす角 θ と、相対透過 率 Iとの関係を示す図。

【図4】この発明の第2の実施例の液晶表示素子の模式 断面図。


【図5】従来例における櫛歯形電極を示す図。

【符号の説明】


- 1 上基板
- 2 共通電極
- 3 下基板
-) 5,6 櫛歯形電極
 - 8 液晶滴
 - 10,11 偏光板
 - 30 上基板
 - 31a, 31b, 33a, 33b 櫛歯形電極
 - 32 下基板
 - 34,35 偏光板
 - 36 液晶滴



[図2]



[図3]



[図4]

